

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Рамено
муниципального района Сызранский
Самарской области

(наименование организации
декларанта)



Н.А. Циркунова
(Ф.И.О.)

06 20 17 г.

АКТ

преддекларационного обследования
гидротехнических сооружений

Гидротехническое сооружение пруда на овраге б/н у пос. Майоровский, протяженность 110 м.,
расположенное: Самарская область, Сызранский район ГТС пруда на овраге б/н у п.
Майоровский

(полное наименование гидротехнического сооружения
(комплекса гидротехнических сооружений))

(регистрационный код гидротехнических
сооружений в Российском реестре)

№ 24 от 31.05.2017г.

(реквизиты приказа о создании Комиссии
по преддекларационному обследованию
гидротехнических сооружений)

Сызранский район
(место составления акта)

“ 07 ” 06 20 17 г.

I. Общие сведения и краткая характеристика гидротехнического сооружения
(комплекса гидротехнических сооружений)

1. Гидротехническое сооружение пруда на овраге б/н у пос. Майоровский
(полное и сокращенное наименование гидротехнического сооружения (комплекса
гидротехнических сооружений) (далее – ГТС))

2. Дата ввода ГТС в эксплуатацию
отсутствует

(реквизиты акта государственной комиссии приемки ГТС в эксплуатацию)

3. Сведения о собственнике ГТС:

3.1. муниципальная

(форма собственности: государственная, муниципальная, частная)

3.2. Российская Федерация, Самарская область, муниципального района Сызранский,
администрация сельского поселения Рамено, 446072, Самарская область, Сызранский район,
с. Рамено, ул. Советская, 46, 8(8464)932243

(собственник ГТС: Российская Федерация, субъект Российской Федерации (наименование),
муниципальное образование (наименование), организация (полное и сокращенное наименование,
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты), физическое лицо (Ф.И.О., паспортные данные))

4. Сведения об эксплуатирующей организации для ГТС, находящихся в государственной или
муниципальной собственности:

- 4.1. отсутствует
(полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации, адрес, телефон, факс)
- 4.2. отсутствует
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации)
- 4.3. отсутствует
(форма передачи функций по эксплуатации ГТС эксплуатирующей организации: хозяйственное ведение, оперативное управление, по иным основаниям)
- 4.4. отсутствует
(численность и квалификация работников соответствующего подразделения эксплуатирующей организации, на которое возложены функции эксплуатации ГТС, наличие специалистов с гидротехническим образованием)
5. Сведения об эксплуатирующей организации (для ГТС, находящихся в частной собственности):
отсутствует
(наименование организации (юридического лица), осуществляющей эксплуатацию ГТС, форма передачи функций по эксплуатации ГТС эксплуатирующей организации (договор аренды, договор на выполнение услуг, по иным основаниям))
6. Сведения о разработчике проекта ГТС:
отсутствует
(полное и сокращенное наименование проектной организации, для существующей в настоящее время организации – адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)
7. Сведения о строительных организациях, выполнивших строительство ГТС и монтаж оборудования, генеральных подрядчиков:
отсутствует
(полное и сокращенное наименование организации, а в случае, если организация существует в настоящее время – адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, наименование правопреемника)
8. Дата предшествующего преддекларационного обследования ГТС: не проводилось
9. Сведения о финансовом обеспечении гражданской ответственности за вред, который может быть причинен в результате аварии ГТС:
- 9.1. отсутствует
(источник возмещения вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС)
- 9.2. отсутствует
(значения вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС, определенного для сценария наиболее тяжелой аварии ГТС, а также для сценария наиболее вероятной аварии ГТС)
- 9.3. отсутствует
(наименование и адрес организации-страховщика; размер страховой суммы по договору обязательного страхования гражданской ответственности, реквизиты и срок действия договора страхования)
10. Местонахождение и основные параметры ГТС:
- 10.1. Сельское поселение Рамено муниципального района Сызранский Самарской области
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, бассейнового округа, на территории которого расположено ГТС)
- 10.2. пруд на овраге у п. Майоровский
(название водного объекта, на котором расположено ГТС, местоположение створа ГТС – расстояние от устья или истока водотока, водосборная площадь)
- 10.3. отсутствует
(сведения о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого для размещения ГТС: реквизиты документа, устанавливающего право собственности или иные права на земельный участок)
- 10.4. отсутствует
(расчетный максимальный расход воды (обеспеченность), включая основной, поверочный расчетные случаи)

- 10.5. отсутствует
(суммарный сбросной расход воды через все водопропускные сооружения гидроузла (с учетом аккумуляирования части стока реки в водохранилище), включая основной, поверочный расчетные случаи)
- 10.6. отсутствует
(общая длина напорного фронта обследуемого ГТС, отметки нормального и форсированного подпорного уровней, для ГТС накопителей – максимальная отметка уровня воды, максимальная отметка заполнения, проектная и фактическая)
- 10.7. отсутствует
(наличие и общая характеристика существующих ГТС и/или прочих сооружений каскада водохранилищ на реке и ее притоках выше и ниже створа водоподпорных ГТС, формирующих водный режим бассейна реки, в том числе в случаях аварий ГТС)
- 10.8. отсутствует
(информация и общие характеристики ГТС, входящих в комплекс обследуемого ГТС)
11. Краткое описание ГТС:
- 11.1. 4 класса
* (назначение, класс и вид ГТС, фактический и нормативный срок эксплуатации ГТС, класс опасности, класс токсичности складываемых отходов)
- 11.2. платина земляная длина 110м
(тип грунтов основания ГТС, сведения о материалах и параметрах основных элементов ГТС, длина, ширина ГТС по гребню и подошве, максимальная строительная высота, тип дренажа и откосов ГТС, максимальная водопропускная способность ГТС, максимальный расчетный напор)
- 11.3. отсутствует
(сведения о водном объекте, расположенном в верхнем и нижнем бьефах ГТС: название, назначение, дата ввода в эксплуатацию, объем, площадь поверхности, длина, глубина, режим регулирования, температурный режим водного объекта, расстояние между створами плотин водных объектов по водотоку, сведения о ледоставе)
- 11.4. отсутствует
(сведения об имевших место реконструкциях и капитальных ремонтах ГТС за последние 5 лет)
- 11.5. соответствует общестатистическим для Среднего Поволжья
(общая характеристика природных условий в зоне расположения ГТС: природно-климатические условия, гидрологические, топографические сведения, инженерно-геологические и геокриологические условия, сейсмичность)
- 11.6. отсутствует
(сведения о прошедших паводках в створе ГТС за период их эксплуатации (год и расход паводка, превышающего или близкого к расчетному))
- 11.7. отсутствует
(наличие декларации безопасности ГТС, разрешения на эксплуатацию ГТС, согласованных в установленном порядке правил эксплуатации ГТС, правил эксплуатации водохранилищ, правил использования водных ресурсов, срок их действия)
- II. Анализ и оценка безопасности гидротехнического сооружения, включая определение возможных источников опасности
12. Основные сведения, характеризующие уровень безопасности ГТС:
- 12.1. ежегодное проведение противопаводковых мероприятий
(организация эксплуатации ГТС, включая наличие локальных правил технической эксплуатации ГТС, выполнение регулярных инструментальных и визуальных наблюдений за техническим состоянием ГТС, наличие и краткое описание средств измерений и контроля (далее – КИА), других элементов системы мониторинга ГТС, порядок метрологического обслуживания КИА, наличие схем размещения КИА, сертифицированных методик измерения и исполнительной документации по установке КИА, информация о соответствии системы организации контроля за техническим состоянием ГТС требованиям законодательства, нормам и правилам технического регулирования в области безопасности ГТС)
- 12.2. возможные повреждения ГТС не приведут к возникновению ЧС
(диагностические показатели надежности и безопасности ГТС, наличие критериев безопасности ГТС)

- 12.3. отсутствует
(краткая характеристика всех аварийных ситуаций и аварий, произошедших на ГТС объекта за период их эксплуатации, включая отказы гидромеханического и технологического оборудования, которые могут привести к аварии ГТС)
- 12.4. отсутствует
(сведения (отчет) о выполнении плана мероприятий по обеспечению безопасности ГТС, принятого по результатам предшествующего декларирования безопасности ГТС, с указанием причин невыполнения отдельных позиций плана)
- 12.5. отсутствует
(сведения (отчет) о выполнении предписаний органа государственного надзора за безопасностью ГТС за период действия предшествующей декларации безопасности ГТС)
- 12.6. отсутствует
(сведения об изменениях условий эксплуатации ГТС и природных условий по сравнению с принятыми в проекте)
- 12.7. отсутствует
(сведения о подготовке и аттестации работников соответствующего подразделения эксплуатирующей организации)
- 12.8. отсутствует
(оценка соответствия фактических параметров ГТС проекту и критериям безопасности, проекту, действующим сводам правил и стандартам в области безопасности ГТС, а также нормативным правовым актам в области локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций)
- 12.9. отсутствует
(выявленные в процессе эксплуатации и при выполнении преддекларационных обследований дефекты сооружений, оснований и гидромеханического оборудования, а также нарушения правил и норм эксплуатации ГТС)
13. Оценка риска аварии ГТС (по данным предшествующего декларирования безопасности ГТС):
- 13.1. не выявлены
(источники опасности и сценарии возможных аварий для ГТС, результаты оценки риска вероятности аварий по каждому сценарию с указанием методики оценки риска)
- 13.2. значения критериев безопасности не превышают предельно – допустимых для работоспособности ГТС
(максимальное значение вероятности аварии ГТС)
- 13.3. отсутствует
(результаты расчета максимального размера вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС)
- 13.4. не определен
(характер чрезвычайной ситуации, возникающей в случае аварии ГТС)
- 13.5. отсутствует
(сведения о не превышении или превышении фактическим расчетным значением риска аварии ГТС предельно допустимого уровня риска)
- III. Сведения об обеспечении готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации повреждений и аварийных ситуаций на гидротехническом сооружении
14. Сведения о принимаемых на ГТС мерах по обеспечению эксплуатационной надежности, а также по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций:
- 14.1. проведение весенне – осенних противопаводковых мероприятий
(сведения о соответствии организации контроля технического состояния ГТС требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности ГТС и нормативных документов технического регулирования)
- 14.2. отсутствует
(сведения о проводимых тренировках работников эксплуатирующей организации по действиям в экстремальных и предаварийных ситуациях и оценка результатов тренировок)

14.3. отсутствует

(сведения о наличии и состоянии на объекте резервных средств для аварийного открытия (закрытия) водопропускных устройств ГТС)

14.4. отсутствует

(сведения о наличии резервных, в том числе автономных, установок, обеспечивающих работу гидромеханического оборудования ГТС при прекращении подачи электроэнергии)

15. Показатели готовности работников эксплуатирующей организации к ликвидации аварийных ситуаций на ГТС:

15.1. отсутствует

(сведения о наличии плана действий работников эксплуатирующей организации в случае аварийной ситуации)

15.2. отсутствует

(сведения о наличии на объекте проектной документации по производству аварийно-ремонтных работ при возникновении аварийных ситуаций, а также имеющихся в распоряжении эксплуатирующей организации необходимых резервов строительных материалов, строительных машин и оборудования для оперативной локализации и ликвидации аварийных ситуаций на ГТС)

15.3. состояние дорог удовлетворительное

(сведения о состоянии дорог, мостов, аварийных проходов на территорию ГТС, их достаточности и готовности для обеспечения выполнения аварийно-ремонтных работ и проведения экстренной эвакуации персонала с территории ГТС)

15.4. система оповещения имеется

(сведения о наличии и поддержании в готовности локальной системы оповещения персонала ГТС и населения о возникновении чрезвычайных ситуаций)

IV. Выводы и мероприятия

16. Основание необходимости (отсутствие необходимости) декларирования безопасности ГТС (комплекса ГТС) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о безопасности ГТС.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.11.1998 № 1303 «Об утверждении положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений», декларирование на экспертизу ГТС пруда на овраге б/н у п. Майоровский не проводится, сведения не вносятся в Российский регистр гидротехнических сооружений и разрешения на эксплуатацию не требуется.

17. Итоговая оценка уровня безопасности ГТС (комплекса ГТС):

17.1. К локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае аварий ГТС, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций готова

(вывод о готовности организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае аварий ГТС, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций)

17.2. Соответствует

(соответствие состава и квалификации эксплуатационного персонала законодательству Российской Федерации)

17.3. Оснащение ГТС контрольно-измерительной аппаратурой, другими техническими и программными средствами мониторинга не предусмотрено

(оценка достаточности оснащения ГТС контрольно-измерительной аппаратурой, другими техническими и программными средствами мониторинга, а также соответствия организации контроля безопасности ГТС требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности ГТС)

17.4. ГТС пруда на овраге б/н у п. Майоровский декларированию не подлежит, сведения не вносятся в Российский регистр гидротехнических сооружений и разрешение на эксплуатацию не требуется

(уровень безопасности ГТС, определенный в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 5 Приложения 1 к Инструкции о ведении Российского регистра ГТС, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 января 2013 г. № 34 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2013 г.,

18. Перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности ГТС и сроки их выполнения для последующего включения в план работы эксплуатирующей организации на период действия очередного разрешения на эксплуатацию ГТС, утверждаемый в установленном порядке руководителем организации (собственника ГТС, эксплуатирующей организации – декларанта): проводить регулярные визуальные наблюдения за техническим состоянием ГТС пруда на овраге б/н у п. Майоровский.

Срок постоянно.

Члены комиссии по преддекларационному
обследованию ГТС:

Председатель Комиссии
Рамено

Н.А. Циркунова - Глава сельского поселения

(подпись, Ф.И.О., должность, организация)

Секретарь
председателя Комиссии
администрации

О.В. Балыбина – ведущий специалист

сельского поселения Рамено

(подпись, Ф.И.О., должность, организация)

Члены Комиссии:

Е.Ю. Краюшкина - государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора и надзора за ГТС

(подпись, Ф.И.О., должность, организация)

А.Н. Комаринский - начальник отдела инженерно-
технических мероприятий, радиационной, химической,
биологической и медицинской защиты управления гражданской
защиты

(подпись, Ф.И.О., должность, организация)

М.В. Елисеев - начальник отдела экологического
контроля администрации Сызранского района

(подпись, Ф.И.О., должность, организация)

В.А. Парфенова - Депутат Собрания представителей
сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский

(подпись, Ф.И.О., должность, организация)

Н.А. Дудин - член общественного совета при
администрации сельского поселения Рамено муниципального
района Сызранский

(подпись, Ф.И.О., должность, организация)