

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Митирева, 1
Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155
ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU 0001 512226 от «20» сентября 2013 года
Действителен до «20» сентября 2018 года



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
А.В. Патикин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1 943 от 21.05.2015

Код образца (пробы):

1568.1.2.13.05.15.B

1. Наименование образца (пробы):

5 вода питьевая

2. Наименование предприятия, организации (заказчик) :

Муниципальное Унитарное Предприятие "Райжилкомхоз Сызранского района"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Сызранский район, п. Варламово

3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес:

-

Дата и время* изготовления:

-

4. Дополнительные сведения:

Сызранский район, п. Кошелевка, скважина № 17717

5. Дата и время* отбора:

13.05.2015 час 9 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Махмутова Г.Я., помощник врача по общей гигиене

6. Дата начала испытаний:

13.05.2015 г.

7. Дата окончания испытаний:

18.05.2015 г.

8. Результаты лабораторных испытаний

№ 498 от 14.05.2015, № 3630 от 18.05.2015, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани».

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Регистрационный номер в лаборатории: 498				
Аммиак по азоту	<0,05	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
Хлориды	26,9 ± 4,0	не более 350,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Запах при 20 °С	0	не более 2	балл	ГОСТ 3351-74
Цветность	4,2 ± 1,3	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	8,1 ± 1,6	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Сульфаты	131,1 ± 13,1	не более 500	мг/дм³	ГОСТ 4389-72
Водородный показатель (рН)	7,4 ± 0,2	в пределах 6,0-9,0	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Жесткость	6,3 ± 0,9	не более 7,0	° Ж	ГОСТ 31954-2012
железо суммарно	<0,1	не более 0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
марганец суммарно	<0,01	не более 0,1	мг/дм³	ГОСТ 4974-72
Нитраты	<0,1	не более 45,0	мг/дм³	ГОСТ 18826-73
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Регистрационный номер в лаборатории: 3630				
ОМЧ 37 град С	11 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

9. Санитарно-гигиеническое заключение:

Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды:

- по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 № 10, с изм., внесенными Изменением № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 № 74);

- по указанным санитарно - химическим показателям (запах, цветность, мутность, водородный показатель, жесткость, аммиак по азоту, нитраты, хлориды, сульфаты, железо, марганец) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 № 10, с изм., внесенными Изменением № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 № 74), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2007 № 77, с изменениями № 1, № 2, внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2007 № 75, от 16.09.2013 № 49).

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 1 943 от 21.05.2015 распечатан 21.05.2015

Стр. 2 из 3



Накрайникова С. В.

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Лицо ответственное за оформление протокола: Фомина М. Е.



*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 1 943 от 21.05.2015 распечатан 21.05.2015

Стр.3 из 3

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Митирева, 1
Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155
ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года
Действителен до «20» сентября 2018 года



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
А.В. Патикин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1 947 от 21.05.2015

Код образца (пробы):

1569.1.2.13.05.15.B

1. Наименование образца (пробы):

6 вода питьевая

2. Наименование предприятия, организации (заказчик) :

Муниципальное Унитарное Предприятие "Райжилкомхоз Сызранского района"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Сызранский район, п. Варламово

3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес:

-

Дата и время* изготовления:

-

4. Дополнительные сведения:

Сызранский район, п. Кошелевка, скважина № 5866

5. Дата и время* отбора:

13.05.2015 час 9 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Махмутова Г.Я., техник по санитарии и благоустройству МУП РЖКХ Сызранского района

6. Дата начала испытаний:

13.05.2015 г.

7. Дата окончания испытаний:

18.05.2015 г.

8. Результаты лабораторных испытаний

№ 499 от 14.05.2015, № 3631 от 18.05.2015, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани».

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 1 947 от 21.05.2015 распечатан 21.05.2015

Стр. 1 из 3

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Регистрационный номер в лаборатории: 499				
Аммиак по азоту	<0,05	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
Хлориды	36,9 ± 5,5	не более 350,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Запах при 20 °С	0	не более 2	балл	ГОСТ 3351-74
Цветность	7,8 ± 2,3	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	1,4 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Сульфаты	68,0 ± 6,8	не более 500	мг/дм³	ГОСТ 4389-72
Водородный показатель (рН)	7,4 ± 0,2	в пределах 6,0-9,0	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Жесткость	6,5 ± 1,0	не более 7,0	° Ж	ГОСТ 31954-2012
железо суммарно	<0,1	не более 0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
марганец суммарно	<0,01	не более 0,1	мг/дм³	ГОСТ 4974-72
Нитраты	3,7 ± 0,4	не более 45,0	мг/дм³	ГОСТ 18826-73
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Регистрационный номер в лаборатории: 3631				
ОМЧ 37 град С	9 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

9. Санитарно-гигиеническое заключение:

Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды:

- по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 № 10, с изм., внесенными Изменением № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 № 74);

- по указанным санитарно - химическим показателям (запах, цветность, мутность, водородный показатель, жесткость, аммиак по азоту, нитраты, хлориды, сульфаты, железо, марганец) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 № 10, с изм., внесенными Изменением № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 № 74), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2007 № 77, с изменениями № 1, № 2, внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2007 № 75, от 16.09.2013 № 49).

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 1947 от 21.05.2015 распечатан 21.05.2015

Стр 2 из 3



Накрайникова С. В.

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо ответственное за оформление протокола: Фомина М. Е.

