

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Сызрани»

Патикин А.В.

«15» июля 2019



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «15» июля 2019 г. № 2540

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды источников централизованного водоснабжения, отобрана из скважины «Склонная» по адресу: 446072, Самарская область, м.р. Сызранский, с. Рамено, Вода питьевая

2. Заказчик: МУП "Райжилкомхоз Сызранского района"

2.1. Юридический адрес: 446073, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Кооперативная, 27

2.2 Фактический адрес: 446073, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Кооперативная, 27

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1. Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №75 от 08.02.2019 г.

3

Протокол лабораторных испытаний № 2100 от 09.07.2019 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20»
сентября 2013 года)

Протокол лабораторных испытаний № 2228 от 15.07.2019 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20»
сентября 2013 года)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

По исследуемым показателям отобранная проба воды соответствует требованиям раздела 3 п.3.3., п.3.4., п.3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», раздел 2 ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Протокол 2100 от 09.07.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 353			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ/100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствуют в 100 мл	КОЕ/100 мл

Протокол 2228 от 15.07.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 260-В			
Цветность	1,0 ± 0,4	не более 20,0	градусы
Мутность	<1,0	не более 2,6	ЕМФ
Водородный показатель (рН)	7,3 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Жесткость	5,4 ± 0,8	не более 7,0	°Ж
Аммиак и ионы аммония	<0,1	не более 1,5	мг/дм³
Нитраты	19,0 ± 2,3	не более 45,0	мг/дм³
Хлориды	14,4 ± 2,2	не более 350,0	мг/дм³
Марганец	<0,01	не более 0,1	мг/дм³
Железо общее	<0,1	не более 0,3	мг/дм³

Заключение по результатам испытаний


По исследуемым показателям проба воды источников централизованного водоснабжения, отобрана из скважины «Склонная» по

адресу: 446072, Самарская область, м.р. Сызранский, с. Рамено, Вода питьевая

Соответствует

требованиям раздела 3 п.3.3., п.3.4., п.3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», раздел 2 ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Врач по общей гигиене



Гаврилов С. Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100

Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

446013, Самарская область, г.Сызрань, у. Интернациональная д. 48

«Утверждаю»

Руководитель филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

В. Б. Аверьянова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2228 от 15.07.2019г.

Код образца (пробы): 54853.1.08.07.19.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

2. Заказчик:

МУП "Райжилкомхоз Сызранского района"

2.1 Юридический адрес:

446073, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Кооперативная, 27

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес*:

-

3.3 Дата и время изготовления *

-

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №75 от 08.02.2019 Проба воды питьевой отобрана из скважины «Склонная» по адресу: 446072, Самарская область, м.р. Сызранский, с. Рамено

5. Дата и время* отбора:

08.07.2019 час 11 мин 35

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Проба доставлена заказчиком

6. Дата начала испытаний: 08.07.2019 г.

Дата окончания испытаний: 12.07.2019 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 2228 от 15.07.2019

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 260-В от 12.07.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 260-В			
Цветность	$1,0 \pm 0,4$	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Мутность	$<1,0$	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Водородный показатель (pH)	$7,3 \pm 0,2$	ед. pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Жесткость	$5,4 \pm 0,8$	° Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
Аммиак и ионы аммония	$<0,1$	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5
Нитраты	$19,0 \pm 2,3$	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.4-95
Хлориды	$14,4 \pm 2,2$	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
Марганец	$<0,01$	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 п.6
Железо общее	$<0,1$	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Каурова Т.Г.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru
Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446720, Самарская область, Шигонский район, с.Шигоны, у.Почтовая, д. 2 Г

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Сызрани»

В. Б. Аверьянова

09 июля 2019 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2100 от 09.07.2019г.

Код образца (пробы): 54852.2.08.07.19.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП "Райжилкомхоз Сызранского района"

2.1 Юридический адрес:

446073, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Кооперативная, 27

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес*:

-

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №75 от 08.02.2019 Проба воды источников централизованного водоснабжения отобрана из скважины «Склонная» по адресу: 446072, Самарская область, м.р. Сызранский, с. Рамено Акт отбора образцов (проб) от 08.07.2019 г.

5. Дата и время* отбора:

08.07.2019 час 11 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Проба доставлена заказчиком

6. Дата начала испытаний: 08.07.2019 г.

Дата окончания испытаний: 09.07.2019 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 2100 от 09.07.2019

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 353 от 09.07.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 353			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Каурова Т.Г.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА