

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»
Гаврилов С. Н.

«25» октября 2021 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 25.10.2021 г. № 2668

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобран из крана по адресу : Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Зеленая , 6 на объекте Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово»,

2. Заказчик: Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово»

2.1. Юридический адрес: 446073, Самарская обл., Сызранский район,
пос. Варламово, ул. Кооперативная, д.9

2.2 Фактический адрес: 446073, Самарская обл., Сызранский район,
пос. Варламово, ул. Кооперативная, д.27

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №335 от 21.05.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3736 от 25.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образец воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобран из крана по адресу Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Зеленая , 6 на объекте Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово» проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 3736 от 25.10.2021. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.512226 от "20" сентября 2013 года. Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды по микробиологическим показателям (общие колиформные

бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.
Протокол 3736 от 25.10.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 5923			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствуют	БОЕ/100 мл
ОМЧ 37 град С	4	Не более 50,	КОЕ/мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобран из крана по адресу : Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Зеленая , 6 на объекте Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово»,

Соответствует

раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене


—

Коржева С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара; 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации

органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»

Гаврилов С. Н.

«25» октября 2021 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 25.10.2021 г. № 2669

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобран из крана водовода по адресу : 446073, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Пригородная , 12 на объекте Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово».

2. Заказчик: Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово»

2.1. Юридический адрес: 446073, Самарская обл., Сызранский район,
пос. Варламово, ул. Кооперативная, д.9

2.2 Фактический адрес: 446073, Самарская обл., Сызранский район,
пос. Варламово, ул. Кооперативная, д.27

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №335 от 21.05.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3735 от 25.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образец воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобран из крана водовода по адресу Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Пригородная , 12 на объекте Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово» проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 3735 от 25.10.2021. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года. Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды по микробиологическим показателям (общие

колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии; общее микробное число) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.

Протокол 3735 от 25.10.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 5922			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствуют	БОЕ/100 мл
ОМЧ 37 град С	8	Не более 50,	КОЕ/мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобран из крана водовода по адресу : 446073, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Пригородная , 12 на объекте Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово».

Соответствует

раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



Коржева С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации

органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»
Гаврилов С. Н.

«25» октября 2021 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 25.10.2021 г. № 2670

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из , отобран из скважины № 3795 по адресу Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Вишневая, д.1А на объекте Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово».

2. Заказчик: Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово»

2.1. Юридический адрес: 446073, Самарская обл., Сызранский район,
пос.Варламово, ул. Кооперативная, д.9

2.2 Фактический адрес: 446073, Самарская обл., Сызранский район,
пос.Варламово, ул. Кооперативная, д.27

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №335 от 21.05.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3733 от 25.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образец воды питьевой централизованного водоснабжения из , отобран из скважины № 3795 по адресу Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Вишневая, д.1А на объекте Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово» проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 3733 от 25.10.2021. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года. Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии,

термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.

Протокол 3733 от 25.10.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 5920			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствуют	БОЕ/100 мл
ОМЧ 37 град С	8	Не более 50,0	КОЕ/мл

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из , отобран из скважины № 3795 по адресу Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Вишневая, д.1А на объекте Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово».

Соответствует

раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



Коржева С.А.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 25.10.2021 г. № 2671

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобранной из В/башни по адресу, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Вишневая, д.1А на объекте Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово».

2. Заказчик: Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово»

2.1. Юридический адрес: 446073, Самарская обл., Сызранский район,

2.2 Фактический адрес: пос.Варламово, ул. Кооперативная, д.9
446073, Самарская обл., Сызранский район,
пос.Варламово, ул. Кооперативная, д.27

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №335 от 21.05.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3734 от 25.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образец воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобран из в/башни по адресу, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Вишневая, д.1А на объекте Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово» проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 3734 от 25.10.2021. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года. Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные

колиформные бактерии, общее микробное число) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.

Протокол 3734 от 25.10.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 5921			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствуют	БОЕ/100 мл
ОМЧ 37 град С	5	Не более 50,0	КОЕ/мл

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобранной из В/башни по адресу, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Вишневая, д.1А на объекте Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово».

Соответствует

раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



Коржева С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»
Гаврилов С. Н.

«25» октября 2021 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 25.10.2021 г. № 2672

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобранной из крана квартиры № 12 по адресу Самарская область, Сызранский район, п. Новая Крымза, ул. Центральная, 5А на объекте Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово».

2. Заказчик: Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово»

2.1. Юридический адрес: 446073, Самарская обл., Сызранский район, пос. Варламово, ул. Кооперативная, д.9

2.2 Фактический адрес: 446073, Самарская обл., Сызранский район, пос. Варламово, ул. Кооперативная, д.27

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №335 от 21.05.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3738 от 25.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образец воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобранной из крана квартиры № 12 по адресу Самарская область, Сызранский район, п. Новая Крымза, ул. Центральная, 5А на объекте Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово» проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 3738 от 25.10.2021. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года. Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды по

микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.

Протокол 3738 от 25.10.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(исопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 5925			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствуют	БОЕ/100 мл
ОМЧ 37 град С	6	Не более 50,	КОЕ/мл

Заключение

по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобранной из крана квартиры № 12 по адресу Самарская область, Сызранский район, п. Новая Крымза, ул. Центральная, 5А на объекте Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово».

Соответствует

раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



Коржева С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»
Гаврилов С. Н.
«25» октября 2021 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 25.10.2021 г. № 2673

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобранной из крана по адресу Самарская область, Сызранский район, п. Новая Крымза, ул. Центральная, 7Б на объекте Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово».,

2. Заказчик: Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово»

2.1. Юридический адрес: 446073, Самарская обл., Сызранский район,
пос. Варламово, ул. Кооперативная, д.9

2.2 Фактический адрес: 446073, Самарская обл., Сызранский район,
пос. Варламово, ул. Кооперативная, д.27

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №335 от 21.05.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3737 от 25.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образец воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобранной из крана квартиры № 12 по адресу Самарская область, Сызранский район, п. Новая Крымза, ул.

Центральная, 7Б на объекте Муниципальное казенное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово» проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 3737 от 25.10.2021. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации

Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года.

Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды по

микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.

Протокол 3737 от 25.10.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 5924			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл		КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл		КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл		БОЕ/100 мл
ОМЧ 37 град С	8		КОЕ/мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобранной из крана по адресу Самарская область, Сызранский район, п. Новая Крымза, ул. Центральная, 7Б на объекте Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово».,

Соответствует

раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



Коржева С.А.